

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Vrázova 2273, 2274

PSC, obec: 41501 Teplice

K.ú., parcelní č.: Teplice, 3553/6, 3553/7


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1864,5 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 120,0 (81 %)
- Elektřina - 27,8 (19 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,41 W/(m <sup>2</sup> .K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	33 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Celková dodaná energie	79 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Vytápění	51 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Miloš Hruška

Osvědčení č.: 0292

Kontakt: milos.hruska@volny.cz



Ev. č. průkazu: 499184.0

Vyhotoveno dne: 28. 4. 2023

Podpis: